

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ д/с №70

С.Н.Шаповалова

Приказ № 26/от «13» 11 2018г.

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ НА ТЕРРИТОРИИ МБДОУ Д/С № 70

1. Общие положения

На территории МБДОУ имеется спортивный комплекс (стадион и гимнастический комплекс), велотрек, автогородок, 9 детских игровых площадок, на которых установлены песочницы, горки, игровые домики, качели, счёты, лесенки - дуги, машины, дуги для подлезания, разноуровневые турники, спортивная лестница, качалки, стойки для игры в волейбол.

Порядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории МБДОУ (далее - Порядок) определяет требования контроля установки оборудования, его содержания и эксплуатации на территории МБДОУ.

Установка, содержание и обслуживание оборудования детских игровых и спортивных площадок осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Национальным стандартом Российской Федерации "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004", утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 30 декабря 2004 года N 151-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 2003 года N 394-ст;

- ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования";

- ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей";

- Постановлением Правительства Белгородской области от 19.08.2013г. № 348-пп.

В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

детская игровая площадка - площадка, предназначенная для игр и

активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного – от 2 до 7 лет;
спортивный комплекс - стадион и гимнастический комплекс, которые предназначены для занятий физкультурой и спортом от 2 до 7 лет;
велотрек – площадка для занятий спортивных, подвижных игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного – от 3 до 7 лет;
автогородок – площадка для обучения детей разного возраста от 3 до 7 лет, проведения подвижных игр и активного отдыха детей;
регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями;
функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;
ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;
эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Требования к оборудованию детских игровых и спортивной площадок МБДОУ

2.1. Игровое и спортивное оборудование на территории МБДОУ включает в себя игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения или их комплексы.

2.2. Игровое и спортивное оборудование может быть как заводского, так и не заводского изготовления.

2.3. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект поставки должен входить паспорт с подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на его комплектующие. Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 3 лет.

Изготовление и установка не заводского игрового и спортивного оборудования осуществляются на основании разработанных проектов (эскизов), согласованных в органах управления в сфере образования.

2.4. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).

2.5. Допускается ограниченное (не более 10 процентов) выполнение элементов конструкции из древесины твердых пород дерева и влагостойкой фанеры со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат

качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; поверхности должны быть отполированы, острые углы закруглены.

2.6. Для обеспечения эстетического восприятия и развития вкуса у подрастающего поколения рекомендуется использование пластиковых элементов, устойчивых к перепадам температуры, противоударных, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеющих яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

2.7. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.8. Применяемые материалы не должны:

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;
- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при высоких и низких температурах.

Применение полимерных легковоспламеняющихся материалов, а также новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается.

3. Размещение, размеры и проектирование спортивных и детских игровых площадок МБДОУ

3.1. Размещение и размеры спортивных и детских площадок соответствуют требованиям СанПиН 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

Площадки	Удельные размеры площадок, кв. м/человек	Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	12
Для занятий физкультурой	2	10 - 40

3.2. Размещение игрового оборудования спроектировано с учетом нормативов параметров безопасности. При размещении игрового оборудования должны соблюдаться минимальные расстояния безопасности. В пределах указанных расстояний на участках территории не должны размещаться другие виды игрового оборудования, скамейки, урны, бортовые камни и твердые виды покрытия, а также должны отсутствовать ветки, стволы, корни деревьев.

3.4. Место установки игрового оборудования должно иметь мягкий вид покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке).

3.5. Место установки игрового оборудования должно быть изолировано от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, площадок для установки мусоросборников.

3.6. Место, где находится детская игровая площадка, должно просматриваться с различных сторон. Кроме этого, площадка хорошо освещена электрическим светом ночью и солнечным - днем.

4. Монтаж и установка оборудования

4.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, разрешающими нормативными документами. Монтаж и установка заводского игрового и спортивного оборудования осуществляются в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.

4.2. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность присутствующих на площадке детей.

Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

5. Контроль и техническое обслуживание оборудования детских игровых и спортивных площадок МБДОУ

5.1. Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр - ежедневный;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию и ежегодный основной осмотр осуществляет постоянно действующая комиссия по контролю за состоянием детских игровых и спортивных площадок, по результатам которых составляет соответствующие акты. В состав комиссии входят – заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по АХР, председатель профкома, инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда, рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту здания.

5.3. Регулярный визуальный осмотр, функциональный осмотр и техническое обслуживание и ремонт осуществляет МБДОУ.

Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируются в журнале.

5.4. Контроль оборудования и его частей производится следующим образом:

- а) осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию производится в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Порядка;

б) регулярный визуальный осмотр проводят воспитатели ежедневно перед дневной прогулкой (проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, наличия комплектующих деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции) с регистрацией в журнале проверок игровых площадок;

в) функциональный осмотр, который предусматривает детальный осмотр прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа, проводит инструктор по физической культуре один раз в квартал с регистрацией в журнале проверок спортивного оборудования.

г) ежегодный основной осмотр проводится два раза в год (летний оздоровительный период, перед началом нового учебного года) с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их они незамедлительно устраняются. О факте обнаружения неисправности комиссия незамедлительно уведомляет заведующего МБДОУ.

Если неисправности невозможно устранить, то оборудование выводится из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования.

6. Эксплуатация оборудования детских игровых и спортивных площадок МБДОУ

6.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках организации безопасной эксплуатации, вся информация должна быть задокументирована.

Документация по организации безопасной эксплуатации оборудования содержит:

- журнал проверок;
- акты контроля испытаний;
- инструкции по эксплуатации;
- план технического обслуживания и ремонта;
- чертежи площадок, сертификаты на оборудование.

Документация доступна обслуживающему персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

6.2. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они незамедлительно устраняются. Если это невозможно, то прекращается эксплуатация оборудования, вплоть до демонтажа.

До момента, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ на

площадку детей закрыт.

6.3. Для предотвращения несчастных случаев балансодержатель оборудования или лицо, с которым заключен договор на обслуживание оборудования детских игровых или спортивных площадок, обязаны составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, дефектов и повреждений.

Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок включает:

- проверку и подтягивание креплений;
- обновление окраски и уход за поверхностями;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку шарниров;
- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;
- чистоту оборудования;
- чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);
- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

- профилактический осмотр свободных пространств.

6.5. Профилактические ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;
- сварку и резку;
- замену изношенных или дефектных деталей;
- замену неисправных элементов оборудования.

6.6. Зам. зав. по АХР осуществляет ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок.

7. Демонтаж оборудования детских игровых и спортивных площадок МБДОУ

7.1. Решение о демонтаже оборудования на детских игровых и спортивных площадках принимает руководство МБДОУ и доводит до сведения бухгалтерию управления образования администрации города Белгорода (дефектный акт).

7.2. Демонтаж оборудования осуществляется за счет средств МБДОУ.