



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, пр-т Славы, 102, т. 32-43-00, boguchs@mail.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, т. 30-66-08  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу г. Белгород  
г. Белгород, пр-т Белгородский, 82-а, тел./факс 27-44-97

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**органа государственного контроля (надзора)**  
**о проведении плановой выездной проверки**  
**(плановой/внеплановой, документарной/выездной)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
от «19» июня 2020 г. № 131

**1. Провести проверку в отношении:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода, категория чрезвычайно высокого риска

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

**2. Место нахождения:**

юридический адрес: г. Белгород, пр. Ватутина, 21

фактический адрес осуществления деятельности: г. Белгород, пр. Ватутина, 21

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

**3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:**

Носатова Ивана Владимировича – старшего инженера отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городском округу г. Белгород УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области;

Васильеву Юлию Александровну – инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

**4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не планируется**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Настоящая проверка проводится в рамках**

Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

**6. Установить, что:**

- настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проведения плановых проверок на 2020 год и оценки выполнения требований пожарной безопасности, в соответствии с формой проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденного приложением N 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2018 г., Регистрационный N 52600).

- задачей настоящей проверки является проверка на объектах защиты и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода выполнения требований пожарной безопасности.



**7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):**

- соблюдение обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

**8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней**

К проведению проверки приступить с «01» июля 2020 г.

Проверку окончить не позднее «28» июля 2020 г.

**9. Правовые основания проведения проверки:** ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

**10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:** требования пожарной безопасности, установленные законодательством, нормативными документами и нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

**11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:**

- «01» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «02» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «03» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «06» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «07» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «08» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «09» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «10» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «13» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «14» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «15» июля 2020 г. анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (4 часа);
- «16» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа); проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «17» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа); проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «20» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа); проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).



- «21» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа);  
проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «22» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа);  
проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «23» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа);  
проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «24» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа);  
проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «27» июля 2020 г. установление уровня знаний в области пожарной безопасности (3 часа);  
проверка готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара (4 часа).
- «28» июля 2020 г. оформление результатов проверки (7 часов):

**12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):** Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

**13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**


1. Приказ о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя, выписку из собрания учредителей юридического лица о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя.
2. Должностные инструкции работников и распорядительные документы о назначении их на должность, на которых возложена ответственность за соблюдение и выполнение требований в области пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, агрегатах.
3. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.
4. Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным пребыванием людей).
5. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (для объектов с массовым пребыванием людей), документы о проведении практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
6. Распорядительный документ об определении порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации.
7. Документы, подтверждающие обучение руководителя и (или) ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности.
8. Перечень специально отведенных мест для курения на территории объектов защиты.
9. Перечень зданий и сооружений (при наличии), на которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, документы по её проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
10. Документы о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (при их наличии).
11. Распорядительные документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (при наличии).  
Документы о проведении работ.
12. Документы о проведении проверки работоспособности систем противопожарного водоснабжения.
13. Документы о проведении проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.
14. Документы о проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
15. Договора на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.



16. Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (при их наличии).
17. Сертификаты на первичные средства пожаротушения.
18. Декларации пожарной безопасности (при их наличии).
19. Документы, содержащие классификацию материалов (веществ) по пожарной опасности, применяемые для отделки путей эвакуации.
20. Лицензия юридического лица, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (при их наличии).
21. Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (при его наличии).
22. Проектная документация на объект защиты (раздел пожарная безопасность).

**ВрИО начальника отдела НД и ПР по городскому округу г. Белгород**  
**(ВрИО главного государственного инспектора**  
**г. Белгорода по пожарному надзору)**  
**Харченко М.В.**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Носатов И.В. старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.  
т./факс 27-44-97, gpn-belgorod@31.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: \_\_\_\_\_

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил \_\_\_\_\_

*Семинюченко В.И. 22.06.2010 10:40*  
 (подпись) (время, дата, должность, фамилия, инициалы)

*Заведующий МБДОУ № 40*